

Efficienza nelle tue mani.

Efficiency in your hands.

RACCOLTA OLIVE E POTATURA.

OLIVE HARVESTING AND PRUNING.

FORBICI PROFESSIONALI

PRO

Forbici manuali per il professionista e l'hobbista costruite con materiali speciali e con l'impugnatura ergonomica in plastica gommosa antiscivolo. Le lame consentono un taglio netto e preciso a salvaguardia della pianta e garantiscono all'operatore un minor sforzo e una maggiore velocità d'esecuzione.

Manual pruning shears for professionals and hobbyists, constructed from special materials and featuring an ergonomic, non-slip rubberized plastic handle. The blades provide a clean, precise cut that protects the plant and ensures less effort and faster execution.

• MT 01 COD. 9006

Forbice monotaglio by-pass
con lama intercambiabile
Single cut by-pass
pruning shears with
interchangeable blade

25 mm | 250 gr | 220 mm



• MT 01S COD. 9006 S

Forbice monotaglio by-pass small
con lama intercambiabile
Small by-pass single cut
pruning shears with
interchangeable blade

25 mm | 200 gr | 190 mm



• MT 02 SL COD. 9007

Forbice monotaglio a battente lama curva
con lama intercambiabile
Single cut pruning shears
with curved blade and
interchangeable blade

25 mm | 180 gr | 210 mm



• MT 03 COD. 9008

Forbice monotaglio a battente lama dritta
con lama intercambiabile
Single-cut straight
blade scissors with
interchangeable blade


25 mm | 250 gr | 210 mm



• DT 04 COD. 9009

Forbice doppio taglio
con lame intercambiabili
Double cut pruning shears
with interchangeable
blades

25 mm | 290 gr | 210 mm



LISAM

Efficienza nelle tue mani

POTATORI ELETTRICI
ELECTRIC PRUNER
NEWS 2025

2025 NEWS

PRUNING POTATURA

SKY BLADE

PRO



Forbice da potare elettrica su asta ideale per la potatura in altezza, senza fatica e in sicurezza. Unisce potenza, precisione e autonomia in un attrezzo professionale e alimentato da una batteria plug-in da 21 V 4 Ah. Presenta sperone sulla lama e cuffia protettiva dell'asta (in gomma).

Electric pole-mounted pruning shears ideal for effortless and safe pruning at heights. They combine power, precision, and battery life in a professional tool powered by a 21V 4Ah plug-in battery. They feature a blade spur and a protective rubber shaft guard.



BRUSHLESS

70%
100%

VIGNETO
FRUTTETO
OLIVETO

40 mm

PROGRESSIVE CUT



INCLUSO - INCLUDED



21 V
4 Ah



Caricabatterie
a due vie
2-Way Battery
Charger

Prodotto Product	Codice Code	Lunghezza asta Rod Lenght	Peso Weight
SKY BLADE 90 cm	**9450**	90 cm	1,8 kg
SKY BLADE 160 cm	**9451**	160 cm	2,1 kg
SKY BLADE 210 cm	**9452**	210 cm	2,3 kg

AIRTRON

PRO

Svettatoio leggero, maneggevole, resistente ed efficiente. Adatto per il professionista e l'hobbista esigente per ogni tipo di potatura e di pianta. Disponibile in due versioni (1,6-2,6 metri e 2,3-4 metri), consente di raggiungere facilmente i rami più alti da terra, senza uso di scale. La testa di taglio compatta, regolabile su entrambi i lati (110° e 60°), penetra agevolmente nella vegetazione più fitta.

Lightweight, easy to handle, durable, and efficient pruner. Suitable for professionals and demanding hobbyists for all types of pruning and plants. Available in two versions (1.6-2.6 meters and 2.3-4 meters), it allows you to easily reach the highest branches from the ground, without the use of a ladder. The compact cutting head, adjustable on both sides (110° and 60°), easily penetrates the thickest vegetation.

Lama Blade	In acciaio al carbonio legato HRC 54-56 rivestita in Teflon	Made of carbon steel alloy HRC 54-56 coated in Teflon
Corpo taglio Cutting body	In nylon caricato con fibra di carbonio	In nylon loaded with carbon fiber
Corda Cord	In Dyneema 100% (per alta resistenza)	In 100% Dyneema (for high resistance)
Tirante Tie rod	In nylon rinforzato con fibre di vetro	Made of glass-fiber reinforced nylon
Asta Rod	In allunio nodizzato,telesco- pica e con nervatura interna	Made of knotted aluminum, telescopic and with internal rib



Prodotto Product	Codice Code	Ø Taglio Ø Cut	Lunghezza asta Rod lenght	Peso Weight
AIRTRON M2	**9431**	35 mm	1680-2675 cm	1.270 gr
AIRTRON M4	**9432**	35 mm	2360-4000 cm	1.680 gr

POTATORI ELETTRICI
ELECTRIC PRUNER
NEWS 2025

LISAM
Efficienza nelle tue mani

2025 NEWS

POTATURA PRUNING

KIT MIKRO COMBO COD. 9441

HOBBY PRO

Kit studiato per chi ama il verde e il giardinaggio con due attrezzi essenziali, potenti e leggeri, che condividono la stessa batteria da 16,8 V - 2 Ah per una libertà di movimento senza pari.

Designed for those who love greenery and gardening, this kit features two essential, powerful, and lightweight tools that share a single 16.8 V - 2 Ah battery for unparalleled freedom of movement.



INCLUSO - INCLUDED



16,8 V
2 Ah



Caricabatterie a tre vie
3-Way Battery Charger



Borsone Carrying bag

MIKRO SG COD. 9446

Seghetto elettrico *Electric Chain Saw*

- motore brushless
- lubrificazione automatica
- peso 912 gr
- lunghezza barra 10 cm
- velocità di 8 m/s

- Brushless motor
- Automatic lubrication
- Weight: 912 gr
- Bar length: 10 cm
- Speed: 8 m/s



INCLUSO - INCLUDED



16,8 V
2 Ah



Caricabatterie a tre vie
3-Way Battery Charger

MK 25 COD. 9447

Forbice elettrica *Electric Pruning Shear*

- motore brushless
- taglio progressivo
- peso 696 gr
- taglio 25 mm

- Brushless motor
- Progressive cutting
- Weight: 696 gr
- 25 mm cutting depth



INCLUSO - INCLUDED



16,8 V
2 Ah




Caricabatterie a tre vie
3-Way Battery Charger

ASTA TELESCOPICA COD. 9419

- 1,35 - 2,7 m
- Peso (Weight): 1,35 Kg

COMPATIBILE CON: *COMPATIBLE WITH:*
MIKRO SG | MK 25



66 POTATORI ELETTRICI
ELECTRIC PRUNING



PESO
WEIGHT



BRUSHLESS



NO BRUSHLESS



DOPPIA APERTURA
DOUBLE OPENING



CON TAGLIO PROGRESSIVO
PROGRESSIVE CUT



SENZA TAGLIO PROGRESSIVO
NO PROGRESSIVE CUT



DIAMETRO TAGLIO
MAX CUTTING DIAMETER



CAPACITÀ TAGLIO
CUTTING CAPACITY



LUNGHEZZA BARRA
BLADE LENGHT



LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
AUTOMATIC LUBRIFICATION



ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

Le immagini utilizzate sono solo a scopo esemplificativo e non rappresentano la realtà in modo preciso o completo.
The images used are for illustrative purposes only and do not represent reality in a precise and complete way.

PRO

POTATORI ELETTRICI
ELECTRIC PRUNING

BLADE GT2

BRUSHLESS

70/100

CON TAGLIO PROGRESSIVO
PROGRESSIVE CUT

44 mm



Forbice da potatura elettrica con batteria a filo interamente progettata e prodotta in Italia. Nonostante una potenza di taglio superiore a quelle presenti nel mercato, risulta essere allo stesso tempo leggera e maneggevole. L'impugnatura dal diametro ridotto e lo studio sul bilanciamento rendono BLADE GT2 ergonomica e piacevole nell'utilizzo. Le lame, punto di forza di Lisam da oltre 50 anni, garantiscono un taglio netto e preciso per una migliore cicatrizzazione della ferita. La nuovissima batteria al litio si ricarica in appena 4 ore ed è in grado di garantire alte prestazioni di potatura per 8-10 ore. Fornita con pratica valigetta contenente il fodero e gli attrezzi per la manutenzione, oltre al libretto di istruzioni.

Electric pruning with a cabled battery entirely engineered and manufactured in Italy. Although these shears have a stronger cutting power than other currently on the market, they are at the same time lightweight and manageable. The grip has a smaller diameter and the carefully balanced design makes BLADE GT2 ergonomically easy to use. The blades, Lisam's strong point for over 50 years, guarantee a clean and precise cut so that the plant heals more easily. The brand new lithium battery charges in just 4 hours and is capable of guaranteeing excellent pruning performance for 8-10 hours. The practical carrying case with the bag and maintenance tools, as well as the User Manual are included.

Caratteristiche tecniche Technical data	**BLADE GT2 - COD. 9402**
Motore Engine	**Brushless**
Dimensioni (LxPxH) Tool dimension (LxWxH)(LxWxH)	**30x4,5x11 cm**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**44 mm**
Peso forbice Shear weight	**810 gr + 900 gr batt.**
Batteria Battery	**Li-ion 50,4 V - 3,2 Ah**
Autonomia Working Range	**8 - 10 h**
Tempo di ricarica Charging Time	**4 h**
Campi di impiego Applications	**Vigneto/**Vineyard **- Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

HOBBY

TL 24



BRUSHLESS

10/100

SENZA TAGLIO PROGRESSIVO
NO PROGRESSIVE CUT

24 mm

Leggera, maneggevole e facilissima da usare è la forbice da potatura elettrica ideale per gli amanti del giardinaggio e per gli hobby farmer. Dotata di due impostazioni dell'apertura di taglio, così come della doppia possibilità di scelta tra taglio progressivo o continuativo, permette al suo utilizzatore una grande versatilità d'uso. La batteria integrata consente inoltre una grande maneggevolezza, eliminando il fastidio del cavo di collegamento.

Lightweight, manageable, and easy to use, these electric pruning shears are for true lovers of gardening and for the amateur farmer. Featuring a dual setting for the cutting radius, as well as a choice between progressive and continuous cutting, these shears meet a wide variety of needs. The built-in battery also offers great manageability, eliminating troublesome cable connections.

Caratteristiche tecniche Technical data	**TL 24 - COD. 9403**
Motore Engine	**Brushless**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**24 mm**
Peso Weight	**670 gr + 220 gr batt.**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 16,8V 2,0 Ah**
Autonomia Working Range	**ca. 2,5 h batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 100 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Giardino/**Garden

SEMI PRO

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

TL 27

BRUSHLESS

70/100

CON TAGLIO PROGRESSIVO
PROGRESSIVE CUT

27 mm



Forbice elettrica ideale per amanti del giardinaggio, hobby farmer, viticoltori e vivaisti. È un attrezzo facilissimo da usare perché leggero e maneggevole. Dotata di due impostazioni dell'apertura di taglio, così come della doppia possibilità di scelta tra taglio progressivo o continuativo, permette al suo utilizzatore una grande versatilità d'uso. La batteria integrata consente inoltre una grande maneggevolezza, eliminando il fastidio del cavo di collegamento.

These electric pruning shears are for true lovers of gardening and for the amateur farmer. This tool is very easy to use because it is lightweight and manageable. Featuring a dual setting for the cutting radius, as well as a choice between progressive and continuous cutting, these shears meet a wide variety of needs. The built-in battery also offers great manageability, eliminating troublesome cable connections.

Caratteristiche tecniche Technical data	**TL 27 - COD. 9404**
Motore Engine	**Brushless**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**27 mm**
Peso Weight	**680 gr + 220 gr batt.**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 16,8V 2,0 Ah**
Autonomia Working Range	**ca. 2,5 h batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 100 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Vigneto/**Vineyard **- Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery **- Giardino/**Garden

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

SEMI PRO

TL 32



BRUSHLESS

70/100

CON TAGLIO PROGRESSIVO
PROGRESSIVE CUT

32 mm

Forbice da potatura elettrica ideale per gli utilizzatori professionali alla ricerca di prodotti dalle alte prestazioni. Leggera e con una forza di taglio veramente sorprendente nonostante peso e dimensioni molto ridotti, è un attrezzo versatile grazie alle due impostazioni dell'apertura di taglio e alla doppia possibilità di scelta tra taglio progressivo o continuativo. La batteria integrata, inoltre, elimina il fastidio del cavo di collegamento e consente una grande maneggevolezza. Utilizzabile con aste di prolunga disponibili in 3 diverse lunghezze (90 cm - 160 cm - 200 cm).

These electric pruning shears are ideal for the professional seeking a high-performance product. Their cutting power is truly surprising, given their light weight and compactness. Moreover, this tool is highly versatile, thanks to the dual settings for the cutting radius and the possibility to choose between progressive and continuous cutting. Furthermore, the built-in battery eliminates troublesome cable connections for greater manageability. The TL 32 can be used with extension rods available in 3 different lengths (90 cm - 160 cm - 200 cm).

Caratteristiche tecniche Technical data	**TL 32 - COD. 9406**
Motore Engine	**Brushless**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**32 cm**
Peso Weight	**700 gr + 250 gr batt.**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 16,8 V - 2,6 Ah**
Autonomia Working Range	**ca. 4 h batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 100 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Vigneto/**Vineyard **- Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery **- Giardino/**Garden

SEMI PRO

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

TL 37



BRUSHLESS

70/100

CON TAGLIO PROGRESSIVO
PROGRESSIVE CUT

37 mm

Forbice da potatura elettrica ideale per gli utilizzatori professionali alla ricerca di prodotti con alte prestazioni. Leggera e con una forza di taglio veramente sorprendente nonostante peso e dimensioni molto ridotti, è un attrezzo versatile grazie alle due impostazioni dell'apertura di taglio e alla doppia possibilità di scelta tra taglio progressivo o continuativo. La batteria integrata, inoltre, elimina il fastidio del cavo di collegamento e consente una grande maneggevolezza. Utilizzabile anche su asta di prolunga (vedi pag. 81).

These electric pruning shears are ideal for the professional seeking a high-performance product. Their cutting power is truly surprising, given their light weight and compactness. Moreover, this tool is highly versatile, thanks to the dual settings for the cutting radius and the possibility to choose between progressive and continuous cutting. Furthermore, the built-in battery eliminates troublesome cable connections for greater manageability. Can also be used on extension rod (see page 81).

Caratteristiche tecniche Technical data	**TL 37 - COD. 9408**
Motore Engine	**Brushless**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**37 mm**
Peso Weight	**750 gr + 340 gr batt.**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 16,8 V 4,5 Ah**
Autonomia Working Range	**ca. 4,5 h batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 140 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Vigneto/**Vineyard **- Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

PRO

TL 42



BRUSHLESS

70/100

CON TAGLIO PROGRESSIVO
PROGRESSIVE CUT

42 mm

Forbice da potatura leggera e con una forza di taglio veramente sorprendente nonostante dimensioni molto ridotte. Attrezzo versatile grazie alle due impostazioni dell'apertura di taglio e alla doppia possibilità di scelta tra taglio progressivo o continuativo. La batteria integrata, inoltre, elimina il fastidio del cavo di collegamento e consente una grande maneggevolezza. Può essere equipaggiata con un pratico porta-batteria da ancorare in cintura e che alleggerisce il peso dell'attrezzo lavorando comunque in sicurezza. Utilizzabile anche su asta di prolunga (vedi pag. 81).

Lightweight pruning shears with surprising cutting power, given their compactness. Moreover, this tool is highly versatile, thanks to the dual settings for the cutting radius and the possibility to choose between progressive and continuous cutting. Furthermore, the built-in battery eliminates troublesome cable connections for greater manageability. These shears can be upgraded with a practical battery pack to be anchored on a belt to lighten the tool while working safely. Can also be used on extension rod (see page 81).

Caratteristiche tecniche Technical data	**TL 42 - COD. 9409**
Motore Engine	**Brushless**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**42 cm**
Peso Weight	**970 gr + 360 gr batt.**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 25,2 V - 2,6 Ah**
Autonomia Working Range	**ca. 4/5 h batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 150 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Vigneto/**Vineyard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery

HOBBY PRO

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

MINI SG

BRUSHLESS

1.370 gr

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
AUTOMATIC LUBRIFICATION

120 mm



Potatore elettrico preciso e potente, ideale per la potatura di vigneti, alberi da frutto e piante ornamentali. Grazie alla sua grande capacità di taglio, alla doppia impugnatura antiscivolo e alla sua forma allungata, il MINI SG si pone tra i potatori più graditi del mercato. È dotato inoltre di interruttori di sicurezza, che al rilascio del grilletto bloccano immediatamente il seghetto, e di lubrificazione automatica.

This electric pruner is a precise and powerful tool, ideal for pruning grapevines, fruit trees and ornamental plants. Thanks to its great cutting capacity, the double no-slip grip, and its elongated shape, the MINI SG places among the most popular pruners on the market. It also features a safety switch that, when the trigger is released, immediately blocks the saw. There is also the automatic lubrication of the chain.

Caratteristiche tecniche Technical data	**MINI SG - COD. 9410**
Motore Engine	**Brushless**
Dimensioni (LxPxH) Tool dimension (LxWxH)	**42x7,5x16 cm**
Capacità taglio Cutting capacity	**120 mm**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 16,8 V - 4,0 Ah**
Voltaggio nominale Nominal voltage	**14,4 V**
Lunghezza barra Bar lenght	**125 mm - 5”**
Velocità catena Chain speed	**11.2 m/s**
Potenza Power	**450 W**
Peso Weight	**1050 gr + 320 gr batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 120 min (2 batt.)**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Vigneto/**Vineyard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery **- Giardino/Garden**

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

HOBBY PRO

SG 18



BRUSHLESS

1.750 gr

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
AUTOMATIC LUBRIFICATION

150 mm

Potatore elettrico di dimensioni e peso ridotti, ideale per la potatura di vigneti, alberi da frutto e piante ornamentali. Preciso e potente, è dotato di lubrificazione automatica della catena, display multifunzionale e impugnatura antiscivolo. Queste caratteristiche rendono SG 18 uno tra i potatori più apprezzati dal mercato. È dotato inoltre di interruttore di sicurezza che al rilascio del grilletto blocca immediatamente il seghetto.

This electric pruner features compact dimensions and is lightweight, ideal for pruning grapevines, fruit trees, and ornamental plants. Precise and powerful, the SG 18 features automatic greasing of the chain, a multifunction LCD display that, in combination with the no-slip grip, makes it one of the most popular pruners on the market. It also features a safety switch that, when the trigger is released, immediately blocks the saw.

Caratteristiche tecniche Technical data	**SG 18 - COD. 9411**
Motore Engine	**Brushless**
Dimensioni (LxPxH) Tool dimension (LxWxH)	**46x8x17 cm**
Capacità taglio Cutting capacity	**150 mm**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 16,8 V - 4,0 Ah**
Voltaggio nominale Nominal voltage	**18 V**
Lunghezza barra Bar lenght	**185-200 mm - 6”-8”**
Velocità catena Chain speed	**11.2 m/s**
Potenza Power	**600 W**
Peso Weight	**1250 gr + 500 gr batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 150 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Vigneto/**Vineyard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery **- Giardino/Garden**

SEMI PRO

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

SG 21

BRUSHLESS

1.900 gr

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
AUTOMATIC LUBRIFICATION

185 mm



Fornito di doppia impugnatura ergonomica, per lavorare a due mani, SG 21 è il potatore elettrico ideale per la potatura di vigneti, alberi da frutto e piante ornamentali. Preciso e potente, è dotato di lubrificazione automatica della catena, display LCD multifunzione, serbatoio dell'olio integrato con livello visibile e impugnatura antiscivolo, dotazioni che rendono SG 21 il potatore ideale per il professionista. Il doppio interruttore di sicurezza che al rilascio del grilletto blocca immediatamente il seghetto, e la protezione dal contraccolpo completano le dotazioni.

Thanks to an ergonomic double grip for working with both hands, the SG 21 is the ideal electric pruner for grapevines, fruit trees, and ornamental plants. Precise and powerful, it features automatic lubrication of the chain, a multifunction LCD display, an integrated oil tank with visible level indicator and no-slip grip, all of which make the SG 21 the ideal pruner for the professional. The double safety switch, that when the trigger is released blocks the saw immediately, and kickback protection complete the advantages of this tool.

Caratteristiche tecniche Technical data	**SG 21 - COD. 9413**
Motore Engine	**Brushless**
Dimensioni (LxPxH) Tool dimension (LxWxH)	**48x12x12 cm**
Capacità taglio Cutting capacity	**185 mm**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 16,8 V - 4,0 Ah**
Voltaggio nominale Nominal voltage	**18 V**
Lunghezza barra Bar lenght	**185 mm - 8"**
Velocità catena Chain speed	**11.2 m/s**
Potenza Power	**600 W**
Peso Weight	**1400 gr + 500 gr batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 150 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Vigneto/**Vineyard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery **- Giardino/Garden**

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

SEMI PRO

SG 22



BRUSHLESS

2.300 gr

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
AUTOMATIC LUBRIFICATION

250 mm

Dotato di doppia impugnatura, per lavorare a due mani, SG 22 è il potatore elettrico ideale per la potatura di vigneti, alberi da frutto e piante ornamentali. Silenzioso, preciso e potente è dotato di lubrificazione automatica della catena con indicatore livello dell'olio laterale, display LCD multifunzione che, uniti all'impugnatura antiscivolo, ad un efficiente sistema di freno a catena, e doppio interruttore di sicurezza, rendono SG 22 il potatore ideale e sicuro per il professionista.

Thanks to an ergonomic double grip for working with both hands, the SG 22 is the ideal electric pruner for grapevines, fruit trees, and ornamental plants. Quiet, precise, and powerful, this pruner features automatic lubrication of the chain with an oil level indicator on the side, a multifunction LCD display, a no-slip grip, an efficient chain braking system, and double safety switch.

Caratteristiche tecniche Technical data	**SG 22 - COD. 9415**
Motore Engine	**Brushless**
Dimensioni (LxPxH) Tool dimension (LxWxH)	**52x20x19 cm**
Capacità taglio Cutting capacity	**250 mm**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 21 V - 4,0 Ah**
Voltaggio nominale Nominal voltage	**18 V**
Lunghezza barra Bar lenght	**250 mm - 10"**
Velocità catena Chain speed	**15 m/s**
Potenza Power	**850 W**
Peso Weight	**2300 gr + 500 gr batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 150 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Vigneto/**Vineyard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery **- Giardino/**Garden

HOBBY PRO

POTATORI ELETTRICI PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC PRUNING

SKYTRONIC PLUS 3 SPEED

BRUSHLESS

3.150 gr

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
AUTOMATIC LUBRIFICATION

210 mm



Potatore elettrico ideale per la potatura di vigneti, alberi da frutto e piante ornamentali. Silenzioso, preciso e potente, è dotato di lubrificazione automatica della catena, indicatore livello dell'olio laterale e cinghia a tracolla. Una impugnatura innovativa ed ergonomica completa la gamma delle dotazioni e rende SKYTRONIC il potatore su asta ideale e sicuro per il professionista. Dotato inoltre di interruttore di sicurezza che al rilascio del grilletto blocca immediatamente il seghetto. In dotazione, attrezzi per la manutenzione, doppia batteria, caricabatteria, oltre al libretto di istruzioni.

This electric pruner is ideal for pruning grapevines, fruit trees, and ornamental plants. Quiet, precise, and powerful, it also features automatic lubrication of the chain, an oil level indicator on the side, and a shoulder strap. An innovative and ergonomic grip completes the line-up of special features that makes SKYTRONIC the rod-mounted pruner ideal and safe for any professional. It also features a safety switch that, when the trigger is released, immediately blocks the saw. Maintenance tools, a double battery, a battery charger, and User Manual are all included.

Caratteristiche tecniche Technical data	**SKYTRONIC - COD. 9421**
Motore Engine	**Brushless**
Dimensioni (LxPxH) Tool dimension (LxWxH)	**Lunghezza 190/290 cm su asta telescopica /** Lenght 190/290 cm on telescopic pole
Capacità taglio Cutting capacity	**210 mm**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 21 V - 4,0 Ah**
Voltaggio nominale Nominal voltage	**18 V**
Lunghezza barra Bar lenght	**200 mm - 8"**
Velocità catena Chain speed	**13 m/s**
Potenza Power	**650 W**
Peso Weight	**2650 gr + 500 gr batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 150 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Vigneto/**Vineyard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery **- Giardino/**Garden

LEGATRICI ELETTRICHE CON BATTERIA PLUG-IN
PLUG-IN ELECTRIC TYING TOOL

HOBBY PRO

LG 25



BRUSHLESS

16,8 V

Legatrice elettrica estremamente maneggevole con impugnatura ridotta, facile da usare e di semplice manutenzione. Dotata di display LCD, dal quale si possono facilmente selezionare 4 differenti tipi di serraggio filo, LG 25 garantisce legature fino a 25 mm e consente di effettuare fino ad un massimo di 650/1000* legature per rotolo. Il filo in dotazione è fotodegradabile e ha una durata di circa 8 mesi, a seconda delle condizioni climatiche. La batteria, leggera ma potente al tempo stesso, permette a LG 25 di lavorare per l'intera giornata.

Extremely manageable electric tying machine with a compact grip for easy use and simple maintenance. The LCD display offers an easy selection of 4 different types of wire closure. The LG 25 guarantees ties up to 25 mm and enables up to a maximum of 650/1000* ties per coil of wire. The wire provided is photodegradable and lasts about 8 months, depending on climatic conditions. The battery is lightweight yet powerful, guaranteeing autonomy for a whole day's work.

Caratteristiche tecniche Technical data	**LG 25 - COD. 9407**
Motore Engine	**Brushless**
Dimensioni (LxPxH) Tool dimension (LxWxH)	**31 cm**
Diametro max legatura Maximum binding diameter	**25 mm**
2 Batterie 2 Batteries	**Li-ion 16.8 V - 2,6 Ah**
Autonomia Autonomy	**6/8 ore**
N° Legature per batteria N° battery ties	**10000 ca**
Peso Weight	**1065 gr**
Tempo di ricarica Charging Time	**90 min circa batt.**
Campi di impiego Applications	**Vigneto/**Vineyard **- Giardino/**Garden

***Dipende dalla dimensione della legatura**
*It depends on the size of the legacy

HOBBY PRO

POTATORI ELETTRICI
ELECTRIC PRUNING

KIT COMBO



Pratico kit da potatura contenente 1 potatore elettrico MINI SG e 1 forbice elettrica TL 37. I prodotti utilizzano la stessa batteria offrendo la possibilità di utilizzare contemporaneamente entrambi gli utensili e favorendo la durata delle batterie attraverso un corretto e regolare impiego. Per un trasporto facile e confortevole, KIT COMBO è fornito in una comoda valigetta contenente, oltre al libretto di istruzioni e agli attrezzi per la manutenzione, un pratico fodero in plastica rigida per un utilizzo in piena sicurezza, la doppia batteria per un'ottimale autonomia di lavoro e il caricabatteria per garantirne un'operatività continua.

This practical pruning kit contains 1 electric MINI SG pruner and 1 TL 37 electric shears. Both products use the same battery, offering the possibility to use both tools at the same time, favouring the duration of the batteries through correct and regular use. For easy and comfortable transport, the COMBO KIT includes a convenient carrying case, as well as a User Manual and maintenance tools, a practical rigid plastic cover for use in total safety, the double battery for outstanding working autonomy, and the battery charger to guarantee continuous operation.

Caratteristiche tecniche Technical data	COD. 9440	
	MINI SG	**FORBICE TL 37**
Motore Engine	**Brushless**	
Dimensioni (LxPxH) Tool dimension (LxWxH)	**42x7,5x16 cm**	**30x7x12 cm**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**120 mm**	**37 mm**
2 Batterie 2 Batteries	**1 batteria-Li-ion 16,8 V - 4,0 Ah**	**1 batteria-Li-ion 16,8 V - 4,5 Ah**
Voltaggio nominale Nominal voltage	**14,4 V**	**16,8 V**
Lunghezza barra Bar lenght	**150 mm - 5"**	**-**
Velocità catena Chain speed	**11.2 m/s**	**-**
Potenza Power	**450 W**	**-**
Peso Weight	**1050 gr + 320 gr batt.**	**750 gr + 340 gr batt.**
Tempo di ricarica Charging Time	**ca. 120 min batt.**	**ca. 140 min batt.**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Vigneto/**Vineyard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery **- Giardino/**Garden	

80 ACCESSORI PLUG-IN
PLUG-IN ACCESSORIES

ASTE DI PROLUNGA E ACCESSORI
EXTENSION RODS AND ACCESSORIES




ASTA DI PROLUNGA TELESCOPICA PER SG 18 E SG 21
TELESCOPIC EXTENSION ROD FOR SG 18 AND SG 21

Asta di prolunga telescopica per i seghetti elettrici SG 18 e SG 21. Regolabile da 160 cm a 220 cm.

Telescopic extension rod for the SG 18 and SG 21 electric saws. Adjustable from 160 cm to 220 cm.

COD. 9417
160 - 220 cm



ASTA DI PROLUNGA FISSA PER TL 32 E TL 37
FIXED EXTENSION ROD FOR TL 32 AND TL 37

Aste di prolunga fisse per le forbici elettriche TL 32 e TL 37.

Fixed extension rods for the TL 32 and TL 37 electric pruning shears.

Disponibili in 3 lunghezze / Available in 3 lengths

COD. 9425	COD. 9426	COD. 9427
90 cm	160 cm	200 cm



ASTA DI PROLUNGA TELESCOPICA PER TL 42
TELESCOPIC EXTENSION ROD FOR TL 42

Asta di prolunga telescopica per la forbice elettrica TL 42. Regolabile da 165 a 240 cm

Telescopic extension rod for the TL 42 electric pruning shear. Adjustable from 165 to 240 cm

COD. 9418
165 - 240 cm

ASTE DI PROLUNGA E ACCESSORI
EXTENSION RODS AND ACCESSORIES





SG 18-SG 21-SG 22 - TL 42 POCKET BATTERY

Il **POCKET BATTERY** da cintura alleggerisce notevolmente il peso dell'attrezzo, rendendo quindi il lavoro più confortevole. La batteria è ancorata in cintura all'operatore e l'attrezzo è collegato ad essa tramite un semplice cavo.

POCKET BATTERY is a belt battery holder that allows you to significantly lighten the weight of the tool, thus making work more comfortable. The battery is anchored to the operator's belt and the tool is connected to it via a simple cable.

COD. 9435	COD. 9436
POCKET BATTERY SG 18 e SG 21	**POCKET BATTERY SG 22 e TL 42**



FODERO RIGIDO
HOLSTER

Fodero in plastica rigida con passanti da cintura. Grazie alla sua leggerezza unita alla sua ergonomia, risulta essere adatto per gli operatori professionali che necessitano di un ricovero leggero ma al tempo stesso resistente ad ogni tipo di urto.
Evita la caduta e quindi la rottura dell'utensile ed il foro posto sul fondo permette la fuoriuscita del materiale eccedente.

Rigid plastic sheath with belt loops. Thanks to its lightweight design and ergonomics, it is suitable for professional users who require lightweight storage that is resistant to any type of impact. It prevents the tool from falling and therefore breaking, and the hole on the bottom allows excess material to escape.

	COD. S1858	COD. S2164	COD. T4235
Disponibile per / Available for:	**MINI SG / SG 18**	**SG 21**	**TL 42, TL 37 e TL 32**

ASTE DI PROLUNGA E ACCESSORI
EXTENSION RODS AND ACCESSORIES

OVERVIEW BATTERIE
BATTERIES OVERVIEW



	COD. A1921	COD. A1922	COD. A1924	COD. A1923	COD. A1923/8
Batteria Battery	16,8 V - 2,6 Ah	16,8 V - 4,5 Ah	25,2 - 2,6 Ah	21,0 V - 4,0 Ah	21,0 V - 8,0 Ah
Utensile Tool	LG 25 / TL 27 / TL 32	TL 37 / MINI SG	TL 42	SG 18 / SG 21 / SG 22 / SKYTRONIC	

84 POTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC PRUNING



PESO
WEIGHT



DIAMETRO TAGLIO
MAX CUTTING DIAMETER



CONSUMO ARIA
AIR CONSUMPTION



LUNGHEZZA BARRA
BLADE LENGHT



CAPACITÀ TAGLIO
CUTTING CAPACITY

PRO

POTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC PRUNING

SLY

550 gr

80 lt/min

30 mm



Forbice pneumatica, leggera ma potente. La speciale lega con cui è realizzata permette un taglio preciso anche in inverno. Il pistone ad alte prestazioni evita contraccolpi al polso. Il sistema di sicurezza assicura una potatura sempre affidabile, anche in caso di urti, e si attiva ruotando la ghiera di sicurezza prima dell'utilizzo della forbice. Un secondo sistema di sicurezza evita la partenza accidentale della forbice.

Utilizzabile con asta di prolunga:
- fino a 3 metri senza adattatore
- fino a 3 metri con attacco rapido, per passare in pochi secondi dalla forbice al seghetto
- asta telescopica fino a 4 metri

Sly is a model of light but powerful pneumatic shears. The special alloy with which it is made allows a precise cut, even in winter. The high-performance piston prevents kickbacks to the wrist. The safety system always ensures reliable pruning, even in the event of impacts, and is activated by turning the safety ring nut before using the shears, while a second safety system prevents the shears from starting up accidentally. Sly can be used with an extension rod up to 3 meters (without an adapter or with quick attachment).

Sly can be used with an extension rod:
- up to 3 metres without an adapter;
- up to 3 metres with quick attachment, to switch in a few seconds from the shears to the saw;
- telescopic rod up to 4 meters.

Caratteristiche tecniche Technical data	**SLY - COD. 9030**	**SLY RAPID attacco rapido COD. 9034**	**SLY ASTA attacco a vite COD. 9032**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**30 mm**		
Pressione d'esercizio Operating pressure	**8 - 10 bar**		
Consumo d'aria Air consumption	**80 lt/min**		
Peso Weight	**550 gr**		
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery		

POTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC PRUNING

PRO

4 WIN



550 gr

80 lt/min

30 mm

Forbice pneumatica progettata per agevolare il lavoro dei viticoltori e garantire una potatura della vigna attenta, curata ed efficace. Le lame hanno una forma allungata che permette loro di addentrarsi tra i tralci della vite senza danneggiare la pianta. Una forbice leggera, funzionale e maneggevole per l'operatore grazie anche al pistone che ammortizza il colpo al polso permettendo così di lavorare anche diverse ore senza affaticarsi. Grazie alla speciale struttura in lega con cui è stata realizzata, la forbice pneumatica Lisam è adatta per potature anche a basse temperature.

Pneumatic shears designed to facilitate the work of viticulturists and guarantee a careful, precise and efficient pruning of vineyards. The elongated blades make it possible to enter between the branches of the vines without damaging the plant. The 4 WIN is a lightweight, functional, and manageable model for the operator, also thanks to the piston that absorbs blows to the wrist, thereby making it possible to work for several hours with no fatigue. Thanks to a special alloy structure, Lisam pneumatic shears are suitable for pruning even at low temperatures.

Caratteristiche tecniche Technical data	**4 WIN - COD. 9031**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**30 mm**
Pressione d'esercizio operating pressure	**8 - 10 bar**
Consumo d'aria Air Consumption	**80 lt/min**
Peso Weight	**550 gr**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery

PRO

POTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC PRUNING

SLY DT

550 gr

80 lt/min

30 mm



Forbice pneumatica a doppio taglio per un taglio netto e preciso che non lascia residui sulla pianta e riduce notevolmente lo schiacciamento del ramo favorendone la cicatrizzazione. Leggera e maneggevole, può essere utilizzata per diverse ore senza affaticarsi e, grazie alla particolare struttura in lega, è adatta anche per lavorare a basse temperature, mantenendo sempre alta la potenza di taglio.

Double-edged pneumatic shears for a clean and precise cut that leaves no residue on the plant and reduces the squashing of the branch considerably, thereby favouring scarring. Lightweight and manageable, this model can be used for several hours without tiring the operator and, thanks to its particular alloy structure, is also suitable for working at low temperatures, without compromising its high cutting capacity.

Caratteristiche tecniche Technical data	**SLY DT - COD. 9033**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**30 mm**
Pressione d'esercizio operating pressure	**8 - 10 bar**
Consumo d'aria Air Consumption	**80 lt/min**
Peso Weight	**550 gr**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery

POTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC PRUNING

PRO

VR36



600 gr

80 lt/min

30 mm

Grazie al doppio pistone, il diametro del corpo è estremamente ridotto garantendo così un utilizzo versatile ed ergonomico. Adatta anche per gli operatori con le mani piccole, mantiene un'elevata potenza per un'ottima capacità di taglio. Le vibrazioni e il contraccolpo sono contenute. Il design è innovativo e l'elevata qualità delle lame in acciaio forgiato costituiscono un punto di forza per questa ultima nata in casa Lisam. La qualità è un punto cardine della filosofia Lisam, sia per quanto riguarda le forbici pneumatiche che per tutti gli altri prodotti, e la VR36 non fa certo eccezione.

Thanks to the double piston, the diameter of the body is extremely reduced, thereby guaranteeing versatile and ergonomic use. This model is suitable even for operators with smaller hands, maintaining high power for excellent cutting capacity. Vibrations and kickbacks are limited. The innovative design and high quality of the forged steel blades are the strong point of this latest addition to the Lisam catalogue. Quality is the fulcrum of Lisam's philosophy, for pneumatic shears and for all their products, and the VR 36 is certainly no exception.

Caratteristiche tecniche Technical data	**SLY VR36 - COD. 9036**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**30 mm**
Pressione d'esercizio operating pressure	**8 - 10 bar**
Consumo d'aria Air Consumption	**80 lt/min**
Peso Weight	**600 gr**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery

PRO

POTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC PRUNING

SUPERSLY

756 - 980 gr

90 lt/min

40 mm




Forbice pneumatica studiata per mantenere ottime prestazioni pur montandola su asta per potature in altezza senza l'ausilio di scale. I materiali utilizzati e il pistone di grandi dimensioni la rendono leggera e potente con tagli fino a 40 mm di diametro. Mantiene le sue ottime prestazioni sia quando è montata su asta, con possibilità di montaggio con attacco rapido oppure a vite, sia quando utilizzata con la sola impugnatura.

These pneumatic shears were studied to maintain the highest performance, even when mounted on a rod to reach high branches without the use of a ladder. The materials used and the large-sized piston make it lighter and more powerful, making it capable of cutting up to 40 mm in diameter. The Supersly maintains its top-notch performance when assembled on a rod, with either a quick coupler or a screw-on device, or when used directly with its grip.

Caratteristiche tecniche Technical data	**SUPERSLY RAPID attacco rapido COD. 9037**	**SUPERSLY ASTA attacco a vite COD. 9038**	**SUPERSLY con impugnatura COD. 9038I**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**40 mm**		
Pressione d'esercizio operating pressure	**8 - 10 bar**		
Consumo d'aria Air Consumption	**90 lt/min**		
Peso Weight	**756 gr**	**757 gr**	**980 gr**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery		

POTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC PRUNING

PANORAMICA POTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC PRUNING OVERVIEW



	SLY	SLY 4WIN	SLY DT	VR 36	SUPERSLY
Produttività Productivity	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Velocità Speed	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●○○	●●●○○
Maneggevolezza Manageable	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●○○
Leggerezza Ligtness	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○
Affidabilità Reliability	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●○
Pressione d'esercizio Working pressure	8 - 10 bar				
Capacità di taglio Cutting capacity	30 mm				40 mm
Consumo aria Air consumation	80 lt/min				90 lt/min
Peso netto Net weight	550 gr	550 gr	550 gr	600 gr	756-980 gr

PRO

SEGHETTI PNEUMATICI
PNEUMATIC SAWS

SKY-MAN

1900 gr

400 - 430 lt/min

200 mm

209,55 - 260,82 mm



Progettato secondo le più stringenti normative CE, è dotato di lubrificazione a catena brevettata e di freno a catena che, in caso di contraccolpi, ne blocca immediatamente il movimento.
Freno inserito: paramano spinto e bloccato in avanti.
Freno disinserito: paramano tirato indietro.
Ideale per alberi da frutto e aree verdi, pota anche rami fino a 20 cm di diametro senza alcuno sforzo.
Facile manutenzione: Il sistema autolubrificante brevettato non necessita di vasca e pompa dell'olio, la catena è lubrificata dall'aria di scarico del motore pneumatico del seghetto e l'olio è erogato direttamente dal compressore.

Engineered in compliance with restrictive EC standards, this saw features a patented chain lubricator and chain brake that, in case of kickbacks, immediately blocks all movement. Brake activated: hand guard pushed forward and blocked. Brake deactivated: hand guard retracted. Ideal for fruit trees and parks, as it prunes branches with diameters up to 20 cm easily. Easy maintenance: the patented self-lubricating system requires no oil tank or pump. The chain is lubricated by the exhaust of the saw's pneumatic motor and the oil is distributed directly by the compressor.

Caratteristiche tecniche Technical data	SKY-MAN 10" 1/4 COD. 9310	SKY-MAN 10" 1/4 COD. 9310.1	SKY-MAN 8" 1/4 COD. 9311	SKY-MAN 8" 1/4 COD. 9311.1	SKY-MAN 10" 1/4 A PUNTA COD. 9312	SKY-MAN 8" 1/4 A PUNTA COD. 9313
Capacità di taglio Cutting capacity	**200 mm**					
Pressione d'esercizio operating pressure	**8/10 bar**					
Consumo d'aria Air Consumption	**400 - 430 lt/min in**					
Peso Weight	**1900 gr**					
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery					

SEGHETTI PNEUMATICI
PNEUMATIC SAWS

PRO

SKY



1000 gr

400 - 430 lt/min

200 mm

209,55 - 260,82 mm

Potatore pneumatico omologato su asta di prolunga per potature in altezza e progettato secondo le più stringenti normative CE. Dotato di asta in alluminio AB200 (lunghezza 2 m) con attacco rapido. Ideale per alberi da frutto e aree verdi, pota rami fino a 20 cm di diametro senza alcuno sforzo. Nessun contatto con la sega in movimento grazie al pulsante d'avviamento all'estremità inferiore dell'asta. Il sistema autolubrificante brevettato non necessita di vasca e pompa dell'olio, la catena è lubrificata dall'aria di scarico del motore pneumatico del seghetto e l'olio è erogato direttamente dal compressore. Asta in dotazione, salvo diversa richiesta (vedi pag. 33).

Sky is a homologated pneumatic pruner on an extension rod for pruning higher branches and is designed in compliance with the most restrictive EC standards. The AB200 aluminium rod (2 m long) with quick coupler is included. Ideal for fruit trees and parks, as it prunes branches with diameters up to 20 cm easily. There can be no contact with the moving saw thanks to the start-up button being located at the lower end of the rod. The patented self-lubricating system requires no oil tank or pump. The chain is lubricated by the exhaust of the saw's pneumatic motor and the oil is distributed directly by the compressor. Auction supplied, unless otherwise requested (see page 33).

Caratteristiche tecniche Technical data	**SKY 10" 1/4 COD. 9025**	**SKY 10" 1/4 COD. 9025.1**	**SKY 8" 1/4 COD. 9026**	**SKY 8" 1/4 COD. 9026.1**	**SKY 10" 1/4 a punta COD. 9027**	**SKY 8" 1/4 a punta COD. 9028**
Capacità taglio Cutting capacity	**200 mm**					
Pressione d'esercizio operating pressure	**8 - 10 bar**					
Consumo d'aria Air Consumption	**400 - 430 lt/min**					
Peso Weight	**1000 gr**					
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery					

PRO

SEGHETTI PNEUMATICI
PNEUMATIC SAWS

2/SP

2000 gr

400 - 430 lt/min

200 mm

209,55 - 260,82 mm



Potatore con lubrificazione automatica, dalla forma ergonomica studiata per rendere confortevole il lavoro dell'operatore, ideale per la potatura di alberi da frutto e la manutenzione delle aree verdi. Slanciato e poco ingombrante, è molto comodo nell'uso anche durante le operazioni di potatura più faticose. Progettato seguendo le più stringenti normative CE, permette di lavorare in tutta sicurezza grazie al freno a catena che, in caso di contraccolpi, blocca immediatamente il movimento della catena. Freno inserito: paramano spinto e bloccato in avanti. Freno disinserito: paramano tirato indietro.

This pruner with automatic lubrication features an ergonomic form studied to make the operator's work more comfortable. It is ideal for pruning fruit trees and maintaining parks. Small and slim, it is very easy to use even during the most difficult pruning manoeuvres. Engineered in compliance with restrictive EC standards, the operator can work in total safety thanks to a chain brake that, in case of kickbacks, immediately blocks all movements. Brake activated: hand guard pushed forward and blocked. Brake deactivated: hand guard retracted.

Caratteristiche tecniche Technical data	**2/SP 10" 1/4 COD. 9020**	**2/SP 10" 1/4 COD. 9020.1**	**2/SP 8" 1/4 COD. 9022**	**2/SP 8" 1/4 COD. 9022.1**	**2/SP 10" 1/4 a punta COD. 9024**	**2/SP 8" 1/4 a punta COD. 9023**
Capacità taglio Cutting capacity	**200 mm**					
Pressione d'esercizio operating pressure	**8 - 10 bar**					
Consumo d'aria Air Consumption	**400 - 430 lt/min**					
Peso Weight	**2000 gr**					
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery					

94 POTATORI MANUALI
MANUAL PRUNING

PRO

POTATORI MANUALI
MANUAL PRUNING

DT21 / DT19



Forbici da potatura manuali, a doppio taglio, di produzione interamente italiana per utilizzo professionale. Grazie al doppio taglio, le lame si incontrano al centro del ramo, diminuendo così lo sforzo dell'operatore e favorendo la cicatrizzazione del ramo stesso. Le lame, forgiate a caldo, sono in acciaio e la molla bovolo la rende veloce all'apertura. La perfetta arrotatura genera un taglio fino a 25 mm di diametro, netto e preciso che non schiaccia la corteccia e garantisce una veloce cicatrizzazione riducendo possibili danni e o malattie. La piastrina ferma-rami mantiene sempre il ramo nella posizione ottimale di taglio. L'impugnatura universale, adatta a utilizzatori sia destri che mancini, è rivestita con materiale antiscivolo che ne permette una perfetta presa. I manici in lega di alluminio forgiati a caldo sono garantiti a vita contro la rottura. Il trattamento superficiale con ossidazione anodica permette una maggiore resistenza nel tempo.

Manual pruning shears with double-edged blades for professional use produced entirely in Italy. The two blades meet at the centre of the branch during cutting, reducing operator fatigue and allowing for quicker scarring of the branch. Hot-forged steel blades with a volute spring for easy opening. Perfectly sharpened for a clean cut up to 25 mm that does not crush the bark and guarantees quick scarring to reduce the possibility of damage and disease. A branch-holding plate guarantees the best position for cutting the branch. The handle, suitable both for left and right handed use, is coated with no-slip material which allows a secure grip. Hot-forged aluminium alloy handles guaranteed for life against breaking. Anodic oxidation for greater resistance over time.

Caratteristiche tecniche Technical data	**DT19 - COD. 9002**	**DT21 - COD. 9001**
Dimensione Tool dimension	**19 cm**	**21 cm**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**25 mm**	**25 mm**
Peso Weight	**325 gr**	**338 gr**
Manualità di utilizzo Manual operations	**DX-SX**	**DX-SX**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **Vivaio/**Nursery **- Giardino/Garden**

POTATORI MANUALI
MANUAL PRUNING

PRO

DT19S BA



Forbice super leggera a doppio taglio di produzione interamente italiana che permettono un taglio netto e preciso con poco sforzo da parte dell'operatore e la cicatrizzazione più rapida della ferita del ramo. Lame in acciaio, forgiate a caldo, molla a balestra per meno resistenza in fase di taglio. Perfetta arrotatura per un taglio netto che non schiaccia la corteccia e garantisce una veloce cicatrizzazione riducendo possibili danni e malattie. Piastrina ferma-rami per una posizione di taglio ottimale del ramo. Manici in lega di alluminio forgiati a caldo garantiti a vita contro la rottura. Ossidazione anodica per una maggior resistenza nel tempo.

Super lightweight shears with double-edged blades produced entirely in Italy which allow a clean and precise cut with little effort on the part of the operator and faster healing of the branch wound. Hot-forged steel blades with a leaf spring for less resistance during cutting. Perfectly sharpened for a clean cut that does not crush the bark and guarantees quick scarring to reduce the possibility of damage and disease. A branch-holding plate guarantees the best position for cutting the branch. Hot-forged aluminium alloy handles guaranteed for life against breaking. Anodic oxidation for greater resistance over time.

Caratteristiche tecniche Technical data	**DT19 SUPERLEGGERA - MOLLA BALESTRA - COD. 9003**
Dimensione Tool dimension	**19 cm**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**25 mm**
Peso Weight	**250 gr**
Manualità di utilizzo Manual operations	**DX-SX**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery **- Giardino/**Garden

PRO

POTATORI MANUALI
MANUAL PRUNING

DT19S



Forbice a doppia lama superleggera di produzione interamente italiana che permettono un taglio netto e preciso con poco sforzo da parte dell'operatore e la cicatrizzazione più rapida della ferita del ramo. Lame in acciaio, forgiate a caldo, molla bovolo per una pronta apertura. Perfetta arrotatura per un taglio netto che non schiaccia la corteccia e garantisce una veloce cicatrizzazione riducendo possibili danni e malattie. Piastrina ferma-rami per una posizione di taglio ottimale del ramo. Manici in lega di alluminio forgiati a caldo garantiti a vita contro la rottura. Ossidazione anodica per una maggior resistenza nel tempo.

Super lightweight shears with double-edged blades produced entirely in Italy which allow a clean and precise cut with little effort on the part of the operator and faster healing of the branch wound.
The hot-forged steel blade with a volute spring for easy opening. Perfectly sharpened for a clean cut that does not crush the bark and guarantees quick scarring to reduce the possibility of damage and disease.
A branch-holding plate guarantees the best position for cutting the branch. Hot-forged aluminium alloy handles guaranteed for life against breaking.
Anodic oxidation for greater resistance over time.

Caratteristiche tecniche Technical data	**DT19S - COD. 9004**
Dimensione Tool dimension	**19 cm**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**25 mm**
Peso Weight	**260 gr**
Manualità di utilizzo Manual operations	**DX-SX**
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery

POTATORI MANUALI
MANUAL PRUNING

PRO

TRONCARAMI SERIE D



Troncarami manuale professionale ideato per la potatura a mano di piante da frutto e da giardino. Progettato e prodotto in Italia, è uno strumento affidabile e maneggevole e, grazie alla sua leggerezza, consente di svolgere i più svariati lavori di potatura senza sforzi eccessivi e contraccolpi per l'operatore. I materiali utilizzati, come l'alluminio anodizzato, lo rendono particolarmente resistente anche agli sforzi importanti. Adatto per tagli fino a 5 cm, è disponibile in tre diverse misure:
50 cm
80 cm
100 cm


LPM-TRA is a professional manual lopper designed for hand-pruning fruit and garden trees. Engineered and produced in Italy, LPM-TRA is a reliable and manageable tool and, thanks to its light weight, it makes it possible to carry out a variety of pruning jobs without excessive force and kickback for the operator. The materials used, like anodised aluminium, make LPM-TRA particularly resistant, even to considerable forces. Suitable for cuts up to 5 cm, LPM-TRA is available in three different sizes:
50 cm
80 cm
100 cm

Caratteristiche tecniche Technical data	3D- COD. 9011	4D - COD. 9010	5D - COD. 9012
Lunghezza Lenght	**50 cm**	**80 cm**	**100 cm**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**5 cm**		
Peso Weight	**0,880 kg**	**1,050 kg**	**1,190 kg**
Manualità di utilizzo Manual operations	**DX-SX**		
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery **- Giardino/**Garden		

PRO

POTATORI MANUALI
MANUAL PRUNING

TYTRON



Troncarami manuale ideato per la potatura di piante da frutto e da giardino, progettato e prodotto in Italia. Completamente forgiato, si contraddistingue per: leva a doppio snodo, che riduce della metà la forza impiegata dall'utilizzatore e forgiatura speciale, che, grazie ad un sistema di nervature nel metallo, assicura robustezza all'utensile e, allo stesso tempo, ne riduce notevolmente il peso. Maneggevolezza e ottima capacità di taglio a portata di mano anche per lavori nella vegetazione più fitta. Adatto per tagli fino a 5 cm, è disponibile in tre diverse misure:
50 cm
80 cm
100 cm

This manual lopper was designed for pruning fruit and garden trees, entirely engineered and produced in Italy. Completely forged, LTR-TYTRON stands out for: a double-jointed lever that reduces the force needed by the user by half and special forging that, thanks to a ribbing system in the metal, ensures the resilience of the tool and, at the same time, notably reduces its weight. It also offers manageability and excellent cutting capacity at your fingertips, even when working in the densest of foliage. Suitable for cuts up to 5 cm, LPM-TRA is available in three different sizes:
50 cm
80 cm
100 cm

Caratteristiche tecniche Technical data	TYTRON - COD. 9016	TYTRON - COD. 9015	TYTRON - COD. 9017
Lunghezza Lenght	**50 cm**	**80 cm**	**100 cm**
Diametro taglio Max Cutting Diameter	**5 cm**		
Peso Weight	**0,800 kg**	**1,050 kg**	**1,110 kg**
Manualità di utilizzo Manual operations	**DX-SX**		
Campi di impiego Applications	**Frutteto/**Orchard **- Oliveto/**Olive grove **- Vivaio/**Nursery **- Giardino/Garden**		

100 ACCESSORI PER POTATURA
PRUNING ACCESSORIES



COD. 9041

FODERO IN PELLE PER FORBICE MANUALE

LEATHER SHEATH FOR MANUAL SHEARS



COD. 9046

FODERO IN PELLE PROFESSIONALE PER FORBICE MANUALE

PROFESSIONAL LEATHER SHEATH FOR MANUAL SHEARS



COD. 9040

FODERO IN NYLON PER FORBICE PNEUMATICA E FORBICE TL


NYLON SHEATH FOR PNEUMATIC SHEARS AND TL SHEARS



COD. 9045

FODERO IN PELLE PROFESSIONALE PER FORBICE PNEUMATICA

PROFESSIONAL LEATHER SHEATH FOR PNEUMATIC SHEARS



COD. 9042

PIETRA RAVVIVATAGLIO

EMERY STONE